


GJAP 2015: Voorkomen ongevallen met slingerend aanslagmateriaal

In het kader van het GJAP 2015 – stuurgroep stukgoed : voorkomen ongevallen met slingerend aanslagmateriaal

Er gebeuren heel wat ongevallen met slingerend aanslagmateriaal, met klemming van handen/ vingers tot gevolg. Om dit aantal ongevallen te reduceren, werden in de stuurgroep stukgoed onderstaande maatregelen voorgesteld.

1. Maximaal gebruik maken van kaders i.p.v. bruggen. Bij de aankoop van nieuw aanslagmateriaal moet hier rekening mee gehouden worden.



Coils met kader



Coils met brug

2. Gebruik van haken van ongelijke lengte zodat beide haken na het losmaken niet tegen elkaar kunnen slaan.




3. Kettingen voorzien van een ring waarin de haken, na het afpikken van het aanslagmateriaal of indien ze niet gebruikt worden (bv. vierhaaks), kunnen worden ingepikt.



4. Onderzoek naar systemen om het aanslaan van goederen te vergemakkelijken (bv. katrolsysteem bij het gebruik van plaatpannen)

Systeem plaatpannen opgehangen aan katrolsysteem:



Katrol of "balancer"



Gelieve deze maatregelen te communiceren met uw hiërarchische lijn en de verantwoordelijken voor het aanslagmateriaal.
