

## Gasdetectie van containers

Het belang van de aanwezigheid van een **veilige atmosfeer** om in te werken is brandend actueel. Voor containers werden de bestaande veiligheidsinstructiekaarten vervangen door de **"ABC"-procedure**. Hierbij moeten de containerstromen met bijhorend risicoprofiel in kaart gebracht worden om de gepaste maatregelen te nemen.


Op een deel van de containers zal een gasdetectie moeten plaatsvinden. Deze kan worden uitbesteed aan een externe firma of door een aangestelde van het bedrijf zelf worden uitgevoerd.

Om deze aangestelden de nodige theoretische en praktische kennis bij te brengen wordt er een halfdaagse opleiding georganiseerd.



Gemeenschappelijke interne dienst Preventie en Bescherming  
Zomerweg 3, bus 1  
2030 Antwerpen

T: 03/540.85.60  
F: 03/540.86.79  
E: [infoveiligheid@cepa.be](mailto:infoveiligheid@cepa.be)



**Datum:** donderdag 30 juni 2016  
**Plaats:** OCHA  
Zomerweg 3,  
2030 Antwerpen  
**Aanvang:** 08:00 uur  
**Einde:** 12:00 uur  
**Kostprijs:** gratis  
**Inschrijving:** per mail of telefonisch:  
[infoveiligheid@cepa.be](mailto:infoveiligheid@cepa.be)  
03/540.85.60



VEILIG OMGAAN MET CONTAINERS

Cepa, Gemeenschappelijke  
Interne Dienst Preventie en  
Bescherming nodigt u uit

Veilig omgaan met  
containers

Donderdag 30 juni 2016  
08:00 tot 12:00 uur  
Ocha  
Zomerweg 3  
Antwerpen



Het belang om havenarbeiders toegang tot veilige atmosferische werkomstandigheden te verschaffen is brandend actueel.

In containers zijn er mogelijk schadelijke gassen aanwezig die van de lading zelf afkomstig zijn of die erin werden aangebracht, zoals bij fumigaties het geval is.

De bestaande veiligheidsinstructiekaarten worden vervangen door de "ABC"-procedure voor het veilig betreden van containers.

Vooraleer een container betreden mag worden, moeten de containerstromen met het hieraan gekoppelde risicoprofiel en maatregelen gekend zijn.

Van het type **A**-containers is geweten dat er een schadelijke atmosfeer in aanwezig is. Deze mogen niet betreden worden vooraleer ze werden ontlucht. **C**-containers mogen zonder bijkomende maatregelen betreden worden, omdat ervan geweten is dat ze veilig zijn. Op de **B**-categorie van containers moet er systematisch een gasdetectie plaatsvinden gezien de atmosferische toestand ervan onbekend is. Dit kan door een aangestelde van het bedrijf zelf worden uitgevoerd.

Deze halfdaagse opleiding "veilig omgaan met containers" wordt georganiseerd voor deze aangestelden waarbij de "ABC"-procedure wordt toegelicht en er door een externe deskundige een uiteenzetting gegeven wordt over meetprincipes, gevolgd door een praktijkgedeelte.

## Programma:

### Gasdetectie van containers

Donderdag 30 juni 2016

8:00-9:00: De ABC-procedure

*Dave Michiels (GIDPB)*

9:00-11:00: Theorie

*Gassen en dampen*

*Grenswaarde en kortetijdswaarde*

*Meettechnieken*

*Roel Deckers (G4S)*

11:00-12:00: Praktijk

*Werking gasdetectietoestel*

*Uitvoeren gasdetectie*

## Contact en informatie:

Secretariaat Cepa GIDPB  
Zomerweg 3, bus 1  
2030 Antwerpen

T: 03/540.85.60  
F: 03/540.86.79  
E: [infoveiligheid@cepa.be](mailto:infoveiligheid@cepa.be)