

Veiligheidsberichten

25-06-2018 | 2018/05

Asbest bij verbouwingen en/of afbraakwerkzaamheden

Vele oude gebouwen en constructies in de haven bevatten nog asbest; bijvoorbeeld onder de vorm van asbestcementplaten ("Eternitplaten") of isolatie van leidingen.

Bedrijven die verbouwingen en/of afbraakwerken willen (laten) uitvoeren, dienen rekening te houden met:

- de wettelijke bepalingen opgenomen onder titel 3 van boek IV van de codex over het welzijn op het werk;
- het KB voor de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen (o.a. artikels 26 en 50);
- de voorschriften van de GIDPB*:
 - Elk bedrijf dient over een **asbestinventaris** te beschikken. Deze dient voorgelegd te worden aan de aannemer(s) die werkzaamheden zal uitvoeren die tot blootstelling van werknemers kunnen leiden. De inventaris wordt tevens ter inzage beschikbaar gehouden van inspectiediensten.
 - Alvorens met de werkzaamheden te starten, moet men de GIDPB op de hoogte brengen en dient men met de aannemer(s) een werk -en VGM (Veiligheids-Gezondheids-Milieu)-plan op te stellen.
 - Tenzij de aannemer(s) schriftelijk kan **garanderen** dat er tijdens de werken **geen asbestvezels** vrijkomen, mag deze enkel werkzaamheden uitvoeren wanneer het havenbedrijf in de betrokken zone **geen goederenbehandelingen** voorziet. Alle asbestrestanten dienen verwijderd te zijn vooraleer havenarbeid herbegint.
 - Rond de betreffende constructie wordt een zone van ongeveer 100 meter met veiligheidslint afgespannen. Deze mag alleen betreden worden door personeel van de aannemer(s).
 - Asbestcementplaten worden bevochtigd en door middel van een hoogtewerker voorzichtig naar beneden gebracht. Vervolgens worden ze in een volledig afsluitbare afvalcontainer geplaatst.
 - Ten behoeve van het (haven)personeel wordt een 'Take 5!' gegeven waarin men de aard van de werkzaamheden, de gezondheidsrisico's en de preventieve maatregelen bespreekt.

** dit is tevens de procedure die gevolgd dient te worden indien er tijdens de werkzaamheden uitzonderlijk toch een goederenbehandeling moet doorgaan.*

Voor verdere vragen en/of meldingen kunt u contact opnemen met de GIDPB:
steven.depage@cepa.be of bij afwezigheid: infoveiligheid@cepa.be
03/540 85 72 03/540 85 60
