

## Veiligheidsberichten

02-11-2022 | 2022/18

### Asbest bij verbouwingen en/of afbraakwerkzaamheden

Veel oude gebouwen en constructies in de haven bevatten nog asbest; bijvoorbeeld onder de vorm van asbestcementplaten ("Eternitplaten") of isolatie van leidingen.

Bedrijven die verbouwingen en/of afbraakwerken willen (laten) uitvoeren, dienen rekening te houden met:

- de wettelijke bepalingen opgenomen onder titel 3 van boek VI van de codex over het welzijn op het werk;
- het KB voor de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen (o.a. artikels 26 en 50);
- de voorschriften van de GIDPB\*:
  - Elk bedrijf dient over een **asbestinventaris** te beschikken. Deze dient voorgelegd te worden aan de aannemer(s) die werkzaamheden zal uitvoeren die tot blootstelling van werknemers kunnen leiden. De inventaris wordt tevens ter inzage beschikbaar gehouden van inspectiediensten.
  - Alvorens met de werkzaamheden te starten, moet men de GIDPB op de hoogte brengen en dient men met de aannemer(s) een werk- en VGM (Veiligheids-Gezondheids-Milieu)-plan op te stellen.
  - Tenzij de aannemer(s) schriftelijk kan **garanderen** dat er tijdens de werken **geen asbestvezels** vrijkomen, mag deze enkel werkzaamheden uitvoeren wanneer het havenbedrijf in de betrokken zone **geen goederenbehandelingen** voorziet. Alle asbestrestanten dienen verwijderd te zijn vooraleer havenarbeid herbegint.
  - Rond de betreffende constructie wordt een perimeter met veiligheidslint afgespannen. Aan de rand van deze zone worden metingen uitgevoerd om aan te tonen dat de concentratie aan asbestvezels in de lucht beneden de wettelijk bepaalde grenswaarde blijft. Indien geen metingen uitgevoerd worden, moet een perimeter van 100 meter ingesteld worden.  
De perimeter mag alleen betreden worden door personeel van de aannemer(s).
  - Asbestcementplaten worden bevochtigd en door middel van een hoogtewerker voorzichtig naar beneden gebracht. Vervolgens worden ze in een volledig afsluitbare afvalcontainer geplaatst.
  - Ten behoeve van het (haven)personeel wordt een 'Take 5!' gegeven waarin men de aard van de werkzaamheden, de gezondheidsrisico's en de preventieve maatregelen bespreekt.

*\*dit is tevens de procedure die gevolgd dient te worden indien er tijdens de werkzaamheden uitzonderlijk toch een goederenbehandeling moet doorgaan.*

Voor verdere vragen en/of meldingen kunt u contact opnemen met de GIDPB:

[Maarten.claes@cepa.be](mailto:Maarten.claes@cepa.be) of bij afwezigheid: [infoveiligheid@cepa.be](mailto:infoveiligheid@cepa.be)

03/540 86 70

03/540 85 60

-----