

	Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming aan de Haven van Antwerpen	Nummer	B-VIK-009
VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART		Datum	02-2023
<u>Aan- en afslaan van bulkgrijper</u>		Pagina	1 van 3

1. TOEPASSINGSGEBIED

Er zijn 3 mogelijke manieren om een bulkgrijper aan- of af te slaan:

- Vanop de begane grond
- Vanop een verplaatsbaar bordes
- Vanop een hoogwerker

Elk van deze manieren kan als veilig worden beschouwd, onder andere rekening houdend met de betrokken grijper en de beschikbare arbeidsmiddelen. **De keuze voor de meest geschikte manier wordt bepaald tijdens de werkvoorbereiding, rekening houdend met de aanwezige risico's.**

Onderstaande instructiekaart beschrijft de voorwaarden waaraan bij elk van de drie manieren voldaan moet worden.

2. RISICO'S

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Aanrijding van personen en arbeidsmiddelen - Val van hoogte - Knelling lichaamsdelen - struikelen | <ul style="list-style-type: none"> - tillen van zware lasten - elektrisering - hoogwerker valt om bij te hoge windsnelheid |
|--|---|

3. VEILIGE WERKINSTRUCTIES

Bepaal op voorhand de werkwijze die toegepast zal worden voor het aan- of afslaan van de bulkgrijper

- vanop de begane grond
- vanop een verplaatsbaar bordes
- vanop een hoogwerker

Betrokken medewerkers moeten opgeleid zijn voor het aan- en afslaan van bulkgrijpers, alsook over de principes van het veilig tillen van lasten.

Algemeen

1. Controleer de orde en netheid van de werkplek voor aanvang van de taak.
2. Baken de werkplek af.
3. Controleer de staat van de elektrische kabels

Vanop begane grond:

De bulkgrijper kan zowel in staande als liggende stand aan- en afgeslagen worden.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

Datum 02-2023

Aan- en afslaan van bulkgrijper

Pagina 2 van 3

Vanop verplaatsbaar bordes (foto 1):

Controleer de staat van het bordes voor gebruik

1. De rem om het bordes te blokkeren functioneert zoals het hoort (foto 2)
2. De leuning van het bordes is in goede staat

Gebruik het bordes volgens de voorschriften in de bedrijfseigen werkinstructies.

Vanop hoogwerker:

De hoogwerker moet gebruikt worden volgens de afspraken in G-VIK-002 “Werken met hoogwerker” (opleiding, omgevingsfactoren, controle van de hoogwerker, ...).

4. FOTO'S/ TEKENINGEN



Foto 1.




Foto 2.

5. VERPLICHT TE DRAGEN PBM'S



Naargelang werkomstandigheden

6. AANDACHTSPUNTEN



Uitzondering:
- STOP werken én
- in veilige zone

	Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming aan de Haven van Antwerpen	Nummer	B-VIK-009
VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART		Datum	02-2023
<u>Aan- en afslaan van bulkgrijper</u>		Pagina	3 van 3

	- Tijdens de werkvoorbereiding moet de meest geschikte manier om de grijper aan- en af te slaan gekozen worden - Werkzone afbakenen - Controleer de staat van de elektrische kabels Meld gebreken steeds aan de werkverantwoordelijke
	- Klim niet op de grijper (ook niet via voorziene tredes en opstapjes) - Gebruik nooit elektrische kabels die in slechte staat zijn