	Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming aan de Haven van Antwerpen	Nummer	G-VIK-021
VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART		Datum	07/2018
<u>Nagelpistool (alle types aandrijvingen)</u>		Pagina	1 van 3

1. RISICO'S

- Nagel in het lichaam
- Gehoorschade
- Persluchtlek/ struikelgevaar over persluchtleiding

2. VEILIGE WERKINSTRUCTIES

1. Voorbereiding:
 - a) Voer een functionele controle van het nagelpistool uit
 - Beoordeel de algemene staat, kijk na op loszittende onderdelen
 - Controleer de vlotte werking van de trekker en de schuifmond, verwijder houtresten en ander vuil
 - b) Maak de omgeving vrij van obstakels
2. Aansluiten perslucht (indien van toepassing):
 - a) Richt het pistool weg van u en anderen
 - b) Verwijder alle aanwezige nagels uit het pistool vooraleer de perslucht aan te sluiten
 - c) Bij persluchtlekken of slecht functioneren, sluit perslucht direct af
3. Gebruik 1:
 - a) Neem een stabiele houding aan
 - b) Plaats uw handen en uzelf voldoende ver buiten de werkzone, niet achter, onder of direct naast het te nagelen stuk
 - c) Gebruik voor het vasthouden van kleine stukken een hulpmiddel bv. door opspieën, ondersteunen
 - d) Plaats het nagelpistool zo recht mogelijk
 - e) Oefen lichte druk uit zodat het mondstuk ingedrukt wordt, vooraleer de trekker over te halen
 - f) Schiet de nagels centraal in het stuk
4. Na gebruik:
 - a) Perslucht afsluiten en leiding afkoppelen (indien van toepassing)
 - b) Tijdens verplaatsen of doorgeven: persluchtleiding afkoppelen en pistool niet aan de trekker dragen
5. Bij blokkage:
 - a) Vervang de nagelmat door een volle of vul nagels bij
 - b) Voer een test uit op een voldoende dik stuk hout
 - c) Bij een blijvende blokkage:
 - Verwijder de nagelmat
 - Verwijder de batterij en het gaspatroon
 - Gebruik het nagelpistool NIET verder
 - Meld aan de verantwoordelijke

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

Nagelpistool (alle types aandrijvingen)

3. FOTO'S



4. VERPLICHT TE DRAGEN PBM'S




5. AANDACHTSPUNTEN



ALTIJD !

- Hou de werkzone steeds vrij van andere personen en obstakels
- Zorg voor voldoende verlichting van de werkzone
- Gebruik enkel de door de fabrikant voorgeschreven hulpstukken, aansluitingen en nagelmatten
- Controleer voor gebruik steeds de ingebouwde veiligheid: het toestel mag enkel werken als eerst de schuifmond en vervolgens de trekker wordt ingeduwd
- Neem altijd een stabiele houding aan tijdens het nagelen
- Vinger verwijderen van de trekker na het afvuren
- Bij blokkage: direct het toestel afkoppelen en melden aan de verantwoordelijke
- Het toestel enkel gebruiken als de trekker en de pistoolkop vrij beweegbaar zijn
- Blijf altijd alert tijdens het gebruik
- Verwijder na gebruik en bij het verplaatsen naar een andere werkzone altijd de energiebron en de nagelmat
- Hou de omgeving rein en net

	Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming aan de Haven van Antwerpen	Nummer	G-VIK-021
VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART		Datum	07/2018
<u>Nagelpistool (alle types aandrijvingen)</u>		Pagina	3 van 3

	<ul style="list-style-type: none"> - Werk nooit met loshangende kledij, bind lang haar samen - Werk nooit verder met een nagelpistool dat niet correct functioneert - Draag het nagelpistool nooit aan de trekker - Richt het pistool nooit in de richting van personen - Blokkeer/ vervorm/ overbrug nooit bedieningsknoppen en verwijder geen afschermingen - Laat het toestel nooit onbeheerd achter - Gebruik het nagelpistool nooit als hamer - Houd nooit lichaamsdelen onder of achter het te nagelen stuk houden - Laad het nagelpistool nooit als de trekker of de schuifmond is ingeduwd
--	---

6. BIJHORENDE VIK'S

- ST-VIK-025 Nagelpistool met batterij en gaspatroon MAX, type GS690RH/CH