

	Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming aan de Haven van Antwerpen	Nummer	ST-VIK-050
VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART		Datum	12/2011
<u>Behandelen van profielijzer</u> Lossen van vrachtwagen/ oplegger/ trekker met heftruck		Pagina	1 van 3

1. RISICO'S

- Neervallen van profielijzer
- Aanrijden van personen/ obstakels

2. VEILIGE WERKINSTRUCTIES

1. Kijk na dat alle betrokken personen (bv. markeerder, vrachtwagenchauffeur) zich op een veilige plaats bevinden
2. Positioneer de heftruck voor de vrachtwagen
3. Positioneer de lippen in het midden van het profielijzer 1
4. Neem het profielijzer op 2
5. Rijd achterwaarts weg van de vrachtwagen 3
6. Vervoer het profielijzer met ingetopte mast, laag tegen de grond 4

3. FOTO'S/ TEKENINGEN



	Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming aan de Haven van Antwerpen	Nummer	ST-VIK-050
VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART		Datum	12/2011
<u>Behandelen van profielijzer</u> Lossen van vrachtwagen/ oplegger/ trekker met heftruck		Pagina	2 van 3

3. FOTO'S/ TEKENINGEN



4. VERPLICHT TE DRAGEN PBM'S



	Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming aan de Haven van Antwerpen	Nummer	ST-VIK-050
VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART		Datum	12/2011
<u>Behandelen van profielijzer</u> Lossen van vrachtwagen/ oplegger/ trekker met heftruck		Pagina	3 van 3

5. AANDACHTSPUNTEN



ALTIJD !

- LAAT HET GORDIJN VAN DE VRACHTWAGEN VER GENOEG OPENSCHUIVEN
- HOUD ALLE PERSONEN IN DE OMGEVING VAN DE HEFTRUCK IN HET OOG
- HOU DE WERKZONE VRIJ VAN ONBEVOEGDEN
- HOU REKENING MET DE LENGTE VAN DE LIPPEN INDIEN MEERDERE PROFIELIJZERS NAAST ELKAAR GELADEN ZIJN
- ZORG DAT ZICH NIEMAND NAAST DE VRACHTWAGEN BEVINDT, AAN DE ZIJDE WAAR HET PROFIELIJZER NAARTOE KAN KANTELEN
- VOLG DE INSTRUCTIES VAN DE UITWIJZER
- VERWITTIG UW FOREMAN BIJ PROBLEMEN

NOOIT !

- START DE WERKZAAMHEDEN NOOIT VOORALEER DE VRACHTWAGENCHAUFFEUR EEN FLUO-HESJE DRAAGT EN ZICH BUITEN HET BEREIK VAN DE HEFTRUCK BEVINDT
- STOOT NIET TEGEN DE VRACHTWAGEN (voorkom beschadiging)