

	Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming aan de Haven van Antwerpen	Nummer	ST-VIK-051
VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART		Datum	12/2011
<u>Behandelen van profielijzer</u> Laden van vrachtwagen/ trekker/ oplegger met heftruck		Pagina	1 van 3

1. RISICO'S

- Neervallen van profielijzer
- Aanrijden van personen

2. VEILIGE WERKINSTRUCTIES

1. Neem het profielijzer op 1
2. Positioneer de heftruck voor de vrachtwagen 2
3. Kijk na dat alle betrokken personen (bv. markeerder, vrachtwagenchauffeur) zich op een veilige plaats bevinden
4. Plaats het profielijzer langzaam in de juiste positie op de vrachtwagen → volg de instructies van de uitwijzer 3 4
5. Rij onder de hijs vandaan 5 6
6. Rijd achterwaarts weg van de vrachtwagen

3. FOTO'S/ TEKENINGEN



1



2



3



4

	Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming aan de Haven van Antwerpen	Nummer	ST-VIK-051
VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART		Datum	12/2011
<u>Behandelen van profielijzer</u> Laden van vrachtwagen/ trekker/ oplegger met heftruck		Pagina	2 van 3

3. FOTO'S/ TEKENINGEN



	Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming aan de Haven van Antwerpen	Nummer	ST-VIK-051
VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART		Datum	12/2011
<u>Behandelen van profielijzer</u> Laden van vrachtwagen/ trekker/ oplegger met heftruck		Pagina	3 van 3

4. VERPLICHT TE DRAGEN PBM'S



5. AANDACHTSPUNTEN



ALTIJD !

- LAAT HET GORDIJN VAN DE VRACHTWAGEN VER GENOEG OPENSCHUIVEN
- HOUD ALLE PERSONEN IN DE OMGEVING VAN DE HEFTRUCK IN HET OOG
- HOU REKENING MET DE LENGTE VAN DE LIPPEN INDIEN MEERDERE PROFIELIJZER NAAST ELKAAR GEPLAATST WORDEN
- HOU DE WERKZONE VRIJ VAN ONBEVOEGDEN
- VOLG DE INSTRUCTIES VAN DE UITWIJZER
- ZORG DAT ZICH NIEMAND NAAST DE VRACHTWAGEN BEVINDT, AAN DE ZIJDE WAAR HET PROFIELIJZER NAARTOE KAN KANTELEN
- VERWITTIG UW FOREMAN BIJ PROBLEMEN

NOOIT !

- START DE WERKZAAMHEDEN NOOIT VOORALEER DE VRACHTWAGENCHAUFFEUR EEN FLUO-HESJE DRAAGT EN ZICH BUITEN HET BEREIK VAN DE HEFTRUCK BEVINDT
- STOOT NIET TEGEN DE VRACHTWAGEN