

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

Datum 06/2011

Transpaletten

Pagina 1 van 5

Gebruik aan boord van schepen

1. RISICO'S

- Klemmingsgevaar tussen kraanhaak en schalm palletkooi
- Verrijden transpalet
- Val van transpalet uit kooi
- Klemmingsgevaar tussen transpalet en palletten
- Aanrijdingen met transpalet

2. VEILIGE WERKINSTRUCTIES / FOTO's


BEVESTIGEN VAN PALLETKOOI AAN KRAANHAAK

1. Laat de kraanhaak voldoende laag vieren naast de palletkooi



Veiligheidsklep

Schalm



2. Bevestig de schalm van de palletkooi aan de kraanhaak per 2. Iemand die de veiligheidsklep open houdt en iemand die de schalm bevestigt.

OVERDRAAIEN VAN TRANSPALETTEN



3. Palletkooi

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

Datum 06/2011

Transpaletten

Pagina 2 van 5

Gebruik aan boord van schepen



4. Plaats de transpaletten in de palletkooi



5. Draai de besturingsarm zodat de wielen dwars komen te staan



6. Maak elke transpalet vast met een ketting aan het voorziene oog

GEBRUIK VAN TRANSPALETTEN AAN BOORD

7. Zorg dat voldoende ruimte aan boord is om met de transpaletten te kunnen manoeuvreren


VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

Datum 06/2011

Transpaletten

Pagina 3 van 5

Gebruik aan boord van schepen



8. Breng de hiërarchische lijn op de hoogte van slechte gratings
9. Zorg voor een stabiele ondergrond, leg gaten toe en plaats rijplaten over oneffenheden

10. Zorg dat de kooi volledig stil staat en juist gepositioneerd is



11. Rij de transpaletten uit de kooi

12. Neem een pallet op

Transpaletten

Gebruik aan boord van schepen



13. Positioneer de pallet voor de kooi



14. Rij de pallet in de kooi



15. Plaats u op een veilige afstand buiten de kooi

16. Draai de palletkooi over

	Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming aan de Haven van Antwerpen	Nummer	ST-VIK-073
VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART		Datum	06/2011
<u>Transpaletten</u> Gebruik aan boord van schepen		Pagina	5 van 5

4. VERPLICHT TE DRAGEN PBM'S



5. AANDACHTSPUNTEN



ALTIJD !

- ZORG DAT DE KRAANHAAK LAAG GENOEG GEVIERD IS BIJ HET AANPIKKEN VAN DE PALLETKOOI
- WERK ALTIJD PER 2 OM DE SCHALMEN VAN DE PALLETKOOI AAN DE KRAANHAAK TE BEVESTIGEN
- ZORG DAT DE TRANSPALETTEN ALTIJD ZIJN VASTGEMAAKT TIJDENS HET OVERDRAAIEN
- MELD DEFECTEN EN ONEFFENHEDEN IN DE GRATINGS ONMIDDELLIJK AAN DE HIËRARCHISCHE LIJN (HERSTELLINGEN DOOR REDERIJ)
- RIJ DE TRANPALET ENKEL IN/ UIT PALLETKOOI ALS DEZE VOLLEDIG STIL STAAT

NOOIT !

- GEBRUIK EEN PALLETKOOI NOOIT OM PERSONEN OVER TE DRAAIEN