

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

Datum 10/2012

Behandelen van graniet - Transport en stapelen met heftruck

Pagina 1 van 4

1. RISICO'S

- aanrijding van personen
- overbelasting heftruck
- blokken graniet schuiven/kantelen van de lippen van de heftruck
- vallend stuwhout
- kantelgevaar blokken door onstabiele stapeling

2. VEILIGE WERKINSTRUCTIES

1. Kijk het gewicht van de blokken graniet na.



2. Neem een heftruck met aangepast hefvermogen en vorklengte in functie van de last.

3. Organiseer de terminal in stapelzones en rijwegen die voldoende breed zijn.



4. Neem de last op en top de mast van de heftruck in.



5. Rijd naar de stapelplaats met de vorken laag bij de grond. Rijd achteruit indien het zicht niet voldoende is door de stapelhoogte.




VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

Datum 10/2012

Behandelen van graniet - Transport en stapelen met heftruck

Pagina 2 van 4

6. Plaats de eerste blok op de (verankerde) balken



INDIEN DE STAPELING UIT MEER DAN 1 BLOK BESTAAT:

7. Plaats stuwhout in functie van de vorm en afmetingen van de blok graniet zodat deze stabiel kan geplaatst worden.



8. Positioneer u met de blok graniet op de lippen voor de stapel.



9. Plaats de blok graniet op het stuwhout.



10. Rijd achteruit als de blok graniet op zijn plaats ligt.



4. VERPLICHT TE DRAGEN PBM'S



VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

Datum 10/2012

Behandelen van graniet - Transport en stapelen met heftruck

Pagina 3 van 4

5. AANDACHTSPUNTEN



ALTIJD !

- HOU HET RIJTRAJECT VRIJ VAN LOSSE VOORWERPEN OP DE GROND
- ZORG VOOR EEN EGALE ONDERGROND (PUTTEN DICTLEGGEN OF RIJPLATEN LEGGEN)
- HOUD DE WERKZONE ROND DE HEFTRUCK VRIJ VAN PERSONEN
- HOUD STEEDS OOGCONTACT MET DE HEFTRUCKCHAUFFEUR
- RIJD ALTIJD MET AANGEPASTE SNELHEID
- RIJD ALTIJD ACHTERUIT INDIEN HET ZICHT ONVOLDOENDE IS DOOR DE STAPELHOOGTE
- CONTROLEER ALTIJD EERST DE STAAT VAN DE VASTE TREINBIELS ALVORENS TE STAPELEN
- BEOORDEEL ALTIJD DE VORM VAN DE STEEN ALVORENS DEZE 2 HOOG TE TRANSPORTEREN. ENKEL STENEN MET EEN VLAKKE ONDERKANT MOGEN 2 HOOG VERVOERD WORDEN.
- VERWITTIG ALTIJD UW FOREMAN BIJ PROBLEMEN

NOOIT !

- RIJD NOOIT MET DE MAST IN DE HOOGTE OVER PERSONEN
- RIJD NOOIT MET BLOKKEN IN DE HOOGTE
- GEEF NOOIT LOSLIGGEND STUWHOUT MEE OP DE BLOKKEN



- GEBRUIK NOOIT TEVEEL STUWHOUT ZODAT EEN ONSTABIELE STAPELING WORDT BEKOMEN



	Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming aan de Haven van Antwerpen	Nummer	ST-VIK-099
VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART		Datum	10/2012
<u>Behandelen van graniet - Transport en stapelen met heftruck</u>		Pagina	4 van 4

	- BLOKKEN NOOIT TE HOOG STAPELEN OP HOEKEN VAN RIJWEGEN ZODAT HET ZICHT BEPERKT WORDT 
--	--

6. BIJHORENDE VIK'S

- ST-VIK-098: Behandelen van graniet – Lossen uit schip